

La souffrance des animaux sauvages

Souffrance au cours des processus naturels:
prédation, maladies, faim, soif...

David Olivier, 7 novembre 2015, Festival végane de Montréal

Un angle mort
du mouvement animaliste

- Le mouvement animaliste se préoccupe des animaux parce qu'ils sont sentients.
- Les animaux sauvages sont sentients autant que les animaux victimes des humains.
- La souffrance c'est de la souffrance quelle que soit la cause de la souffrance.
- Mais le mouvement animaliste ne se préoccupe **que** de la souffrance des animaux victimes des humains.

Éthique écologiste

Éthique animaliste

Animaux domestiques


Espèces,
systèmes...

Individus



Animaux sauvages

Espèces,
systèmes...



Voir autrement la question de la viande

- La prédation humaine est un cas particulier de la violence qui dure depuis 600 millions d'années.
- Loin d'être une espèce particulièrement criminelle, l'humanité est la première espèce et la seule à ce jour qui soit capable de remettre en cause sa propre violence sur les autres animaux, et ait commencé à le faire.

Nombres

Brian Tomasik,

«How Many Wild Animals Are There?»

<http://reducing-suffering.org/how-many-wild-animals-are-there/>

En milliards d'individus à un instant donné (sauf poissons)

Victimes des humains:

Type	Nombre
Élevage (mammifères + oiseaux)	24 (dont oiseaux: 20)
Pêche	1000 à 3000 par an

Animaux sauvages:

Type	Nombre
Oiseaux	60 à 400
Mammifères terrestres	100 à 1000
Reptiles terrestres	1000 à 10 000
Amphibiens terrestres	1000 à 10 000
Poissons	> 10 000
Insectes	1 000 000 000 à 10 000 000 000
Zooplancton	1 000 000 000 à 1000 000 000 000 (10^{18} à 10^{21} individus)
Nématodes (vers)	10 000 000 000 000 (10^{22} individus)

Lesquels sont sentients?

- Pas de doute: mammifères, oiseaux, reptiles.
- Peu de doute: poissons, amphibiens (mais à partir de quand?).
- Invertébrés: au moins les céphalopodes (poulpes...).
- Insectes?
- ... ?

- Nombres nettement supérieurs à ceux des animaux victimes des humains.
Exemple: environ 5 milliards de mammifères en élevage, 100 à 1000 milliards sauvages.
- Insectes: sentience incertaine mais nombre immense -> «principe de précaution»
- La prédation par les humains n'est qu'une petite partie de la prédation en général.
- Nombres à multiplier par les millions d'années de l'histoire naturelle passée et future.

Éthique écologiste

Éthique animaliste

**Animaux
domestiques**


Espèces,
systèmes...

Individus



**Animaux
sauvages**

Espèces,
systèmes...



Les mécanismes de l'évolution

La r-sélection



- La «r-sélection» s'oppose à la «K-sélection».
- r et K sont des coefficients dans une équation de dynamique des populations.
- Deux types de «stratégies» de reproduction:
 - r-sélection = beaucoup d'enfants, dont peu grandiront et se reproduiront à leur tour.
Plantes, poissons, grenouilles, insectes...
 - K-sélection = peu d'enfants, dont beaucoup grandiront et se reproduiront à leur tour.
Primates, éléphants, baleines, manchots...

- La plupart des animaux sont dans la r-sélection.
- -> Pour l'immense majorité des animaux, la vie est courte et misérable. Elle se termine dans la faim, la maladie ou le démembrement par un prédateur.

Le darwinisme

- Retenu comme *mécanisme unique* de l'évolution dans le cadre des lois physiques.
- Les mutations apparaissent *au hasard*.
- Elles sont conservées et se répandent si et seulement si (au hasard près) elles augmentent leur probabilité de reproduction.
- **Elles n'agissent «pour le bien» de personne:**
 - ~~«bien» de la nature~~
 - ~~«bien» de l'espèce~~
 - ~~«bien» de l'individu~~
 - ~~«bien» du gène~~
- Notion de pression de sélection.

Mythes naturalistes

- L'adaptation darwinienne se fait dans le sens du «bien» de l'espèce, et «donc» de ses membres. (Le «bien» d'une espèce se confondrait avec celui de ses membres.)
- «La mort par prédation est peu douloureuse.»
- La notion d'«écosystème» – comme si la nature était un *système*, une entité planifiée et harmonieuse.

«Le montant total de souffrance par an dans le monde naturel dépasse l'entendement. Au cours de la minute qu'il me faut pour composer cette phrase, des milliers d'animaux sont mangés vivants, d'autres courent pour leur vie la peur au ventre (...) L'univers que nous observons possède précisément les propriétés que nous devrions en attendre s'il n'y a au fond aucun dessein ou modèle, aucun but (...).»

Richard Dawkins, *River Out of Eden*

La mort par prédation

- Sans doute la mort la plus fréquente.
- L'évolution darwinienne n'a aucune raison de produire une «anesthésie» de la proie.
- Le prédateur doit rapidement *maîtriser* sa proie. Cela ne veut pas dire rapidement *la tuer*.

Plante carnivore
(*Nepenthes*)



- Les hyènes sont connues pour démembrer leurs proies vivantes.
- La lionne tue le zèbre par asphyxie.
- Un poisson avalé est un poisson maîtrisé; il sera alors digéré vivant.
Exemple: les baleines à fanons.
- Chasse par mort lente. Dragons de Komodo qui tuent les cerfs avec un venin qui met des jours à agir. Oiseaux prédateurs qui effraient leurs proies qui se prennent alors dans la boue; ils attendent qu'ils meurent déséchés sous le soleil.



Grenouille vivante trouvée dans un poisson par un pêcheur.

Garder la proie vivante

La pression de sélection est souvent non seulement neutre, mais va dans le sens de garder la proie vivante.

Exemples:

- Guêpes (Ichneumon...) qui pondent dans une larve (chenille...). Les larves de la guêpe se développent dans l'animal vivant.
- Les ours peuvent enterrer une proie blessée, pour la manger à leur aise.
- ...
- La mort lente et douloureuse est peut-être plus la règle que l'exception.



Larves de guêpe *Aphidius ervi* se développant à l'intérieur d'un puceron vivant.

Autres morts et souffrances

- La mort «de vieillesse» veut souvent dire de faim, par exemple après perte des dents (sans anti-douleur).
- Intempéries (froid, chaleur...); faim, soif.
- Noyade, feux de forêt...
- Cancers, maladies infectieuses. Pas de soins palliatifs pour les animaux sauvages.
- Les souffrances «psychologiques»: la peur permanente, la terreur, la frustration sexuelle et sociale, le deuil... «Son rêve c'est de voir grandir son enfant...»
- ...



Bébé mammouth (1 mois) mort en Sibérie il y a 40 000 ans noyé dans une rivière ou de la boue.

Personnes et liens

- *Les Cahiers antispécistes* (en particulier, n°14)
- Groupes Facebook
 - «Réduire la souffrance des animaux sauvages»
 - «Reducing wild-animal suffering» (1400 membres)
 - «Reduzindo o sofrimento dos animais selvagens» (portugais)
- David Pearce, Oscar Horta, Catia Faria, Brian Tomasik...

Merci à

Brian Tomasik, Timo Timo, Flavien Bascoul,
Chico Xico Bragança, Dolores Descreados.

Et à toutes les personnes du mouvement
animaliste, d'accord ou pas pour intervenir dans
la nature, mais aident à progresser vers un
monde moins barbare.